



Fönster och dörrar

- ❖ VÄRMEYTTERDÖRRAR
- ❖ BALKONG- OCH TERRASSDÖRRAR
- ❖ SKJUTDÖRRAR
- ❖ PARDÖRRAR OCH REGELDÖRRAR
- ❖ LJUDISOLERANDE DÖRRAR
- ❖ BRANDDÖRRAR
- ❖ BESLAG OCH TILLBEHÖR

*Det bästa för mitt hem -
Lammin dörrar.*



*Varje dörr har
skräddarsytt
enligt objektet!*

”I det här jobbet duger det inte att hafsa - varje dörr har skräddarsytt enligt objektets behov. Mått, färger, tillbehör och egenskaper varierar. Det här håller intresset uppe för arbetet. Det är givande att se hur fördomsfritt kunderna varierar Lammins dörrar. Bra, för det har vi lysande möjligheter till. Kvalitet är för oss en hederssak, inte bara ur företagets synvinkel, utan också på ett personligt plan.”

KVALITET SOM NÅR UNDER YTAN.

Hur känner man igen en bra dörr? På Lammins logo. Även om dörrarna kan se likadana ut vid första anblicken ser man skillnaderna vid en närmare titt. Du kan alltid och i alla lägen lita på kvaliteten hos Lammins dörrar, för de ser bra ut även i ljuset av fakta:

97 %

*Störst andel inhemsk
tillverkning i branschen*

Lammins fönster och dörrar tillverkas i Finland. Så mycket som 97 % av inhemsk tillverkning.



Hållbarast på marknaden

Lammins ramträdörrar har en unik konstruktion som är den hållbaraste på marknaden. Därför ger vi så mycket som 5 års korsmåttsgaranti för våra ramträdörrar.

92 %

Rekommendationsgrad

Pålitlighet och rekommendationer är starkt kopplade till varandra. Av våra kunder är 92 % beredda att rekommendera Lammins dörrar och fönster.

0,5%

*Minst reklamationer
på marknaden*

Enligt undersökning marknadens minst reklamerade produkt och tjänst..



Skräddarsytt för ditt hem

Alla hus är unika, och det är även fönster och dörrar. Vår planeringstjänst hjälper dig att välja och förverkliga de bästa fönstren och dörrarna för just dina behov. Vår måttbeställningstjänst levererar produkter som passar på millimetern.



Med respekt för naturen

Vi verkar ansvarsfullt med respekt för naturen och med omtanke om miljön. Överblivet trä omvandlas till träenergi. Allt avfall som kan återvinnas återvinner vi.

Virepuu Oy tillverkar Lammins dörrar av finländska råmaterial och med finländsk arbetskraft. Kvaliteten garanteras av en lång, över 35 års erfarenhet av tillverkning av trädörrar. I vårt sortiment ingår energieffektiva ytterdörrar, balkong- och terrassdörrar, ljudisolerande dörrar och branddörrar – allt enligt kundens mått!



LAMMINS VÄRMEISOLERANDE KVALITETSDÖRRAR FÖR DIG SOM BYGGER ELLER RENOVERAR

Lammins dörrar erbjuder ett mångsidigt utbud av energieffektiva, väderbeständiga och säkra dörrmodeller för just ditt hem. Lammins dörrkonstruktion är designad och tekniskt förverkligad att hålla sig stålig, lättskött och pålitlig i flera års tid. Våra dörrar passar för både nybyggnad och ombyggnad.

Vi betjänar dig som bygger om med en flexibel dimensionering. Dörrarna tillverkas enligt karmmått med 10 mm:s fördelning, vilket gör att du alltid hittar en dörr i passlig storlek i vårt sortiment. När du behöver mått- eller monteringservice, ta kontakt - kontaktuppgifter www.lammin.fi.





LAMMINS STANDARDSORTIMENT AV VÄRMEYTTERDÖRRAR



Vi tillverkar dörrar också enligt dina planer. Vi planerar tillsammans färg, mönster, öppning och beslag på dina dörrar.

I vårt breda dörrsortiment hittar du lätt den modell och färg som passar ditt hem. Ytterdörrens modell och färg har en enorm inverkan på vilket förstahandsintryck fasaden på ditt hem ger. Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid valet av ytterdörr även av ekonomiska skäl: en högklassig och energität dörr betalar sig snabbt tillbaka då värmen hålls noga innanför väggarna.



101



102



103



104



105



106



108



112



114



115



117



118



119



204



301



304



305



310



312



313



314



315



316



401



402



403



404



405



407



408



410



411



412

BALKONG- OCH TERRASSDÖRRAR

Lammins stabila balkong- och terrassdörrar passar både för nybyggnads- och saneringsobjekt. Bland våra målade dörrar med aluminium- eller HDF-yta hittar du lösningar för ditt objekt som passar utmärkt ihop med moderna fönster.

I vårt sortiment hittar du också inåtgående aluminiumklädda, väderbeständiga balkong- och terrassdörrar samt fönsterdörrar.

Ljusöppningens höjd kan väljas enligt det bredvidliggande fönstrets mått och dörrens höjd och bredd enligt objektet med 10 mm fördelning. I Lammins dörrar finns många färg-, glas- och låsningsalternativ att välja mellan enligt objektets behov.

Vi hjälper gärna till med att välja rätt dörrmodell och tillbehör. Utforska vårt sortiment www.lammin.fi och ta kontakt.



EPO-A helglasad dörr



EPO-A 2LP



EPO-A-pardörr



SEPO-A



IOSA/BRIOSIA-fönsterdörrar

SKJUTDÖRRAR

En skjutdörr är ett praktiskt val som terrass- eller balkongdörr. Lammins glasskjutdörr släpper in mycket ljus och därför går det behändigt att förena terrassen eller balkongen med bostaden.

I Lammins dörrutbud ingår två skjutdörrar med trästomme: ILOA-dörren med aluminiumyta och ILO-dörren med träyta.

Tillsammans med en glasskjutdörr kan du skaffa fasta eller öppningsbara fönster, som motsvarar varandra till sina tekniska egenskaper och har en likartad design.



PARDÖRRAR OCH REGELDÖRRAR



Pardörrar passar till ingången på ett robust hus. Av dörrmodellerna kan vi skapa symmetriska eller asymmetriska pardörrar som tillverkas enligt kund- eller standardmått.

Du kan fritt göra en pardörr av två dörrar och välja den färg och de glas samt beslag du vill.

Till terrassen passar det bra med till exempel en helglasad pardörr – med öppen dörr blir det upp till två meter gångutrymme. En pardörr med träyta passar bra i en traditionell miljö och till exempel i sommarbostaden.

En pardörr passar bra även i ett varmt lagerutrymme eller bilgarage, där en bred öppning är en praktisk lösning.

I vårt sortiment finns färdiga passivdörrmodeller som kommer vid sidan av ytterdörren.



114-dörr med passiv del



117-dörrar som pardörrar



EPO-dörrar som pardörrar

En framdörr med passiv del är ett bra val som är både praktiskt och ståtligt.

De passiva delarna kan monteras i dörröppningen som fasta eller så att de går att öppna.



401-dörr med passiv del



407-dörr med passiv del



LE-5L



LE-2L



LE-1LK



LE-1LM



LE-U



LE-UU2

LJUDISOLERANDE DÖRRAR

Bland Lammins ljudisolerande dörrar hittar du en prestationsduglig, beprövad dörr för bullerbekämpning oberoende av ljudets källa. Även dessa modeller tillverkas enligt dina behov – storlek, färg och tillbehör enligt dina val.

Ljudisolerande dörrar kan även fås aluminiumklädda som terrass- och balkongdörrar. När du vill hålla ljudet ute och värmen inne är en dörr från Lammin det rätta valet.

Utforska Lammins dörrsortiment på www.ovistudio.fi.



DB101



DB102



DB105



DB115



DB315



DB404



EPO-A 39 DB

BRANDDÖRRAR

En branddörr skyddar ditt hem och miljön mot brandskador. Brandsäkerhetskraven uppfylls med Lammins CE-märkta dörrar i EI30-kollektionen. Även om det enligt byggbestämmelserna inte skulle vara obligatoriskt att skaffa en branddörr, så är det ett lönsamt val tack vare brandsäkerheten.

Dörrarna med glasöppning tillverkas med 3K-glasning, vilket gör deras värmeisoleringsförmåga speciellt bra. Du kan välja dörr med fönster eller massivdörr samt önskad färg och beslag i vårt breda sortiment. Välj en säker, praktisk och hållbar dörr från Lammin.



EI30 102



EI30 104



EI30 114



EI30 119



EI30 314

BESLAG, TILLBEHÖR OCH FÄRGER

FÄRDIGMONTERADE YTBESLAG

Lammin har ett bra utbud av eleganta och stabila ytbeslag som du kan välja mellan. Vi monterar alltid enligt leverans önskade ytbeslag på plats.

Från oss får du också nyckelcylindrar och låsning färdigt – husets dörrar serielagda för samma nyckel. Om du bara behöver förnya en dörr, så levererar vi på din beställning en dörr som serielagts för din egen nyckel.



GLASELEMENT

- Alla dörrars glas är 3K-glaselement. På beställning fås tonade glas, solskyddsglas och olika dekorationsglas.
- Säkerhetsglas enligt kundens beställning antingen av härdat glas eller laminerat glas (standardleverans utan skyddsglas).
- Det mellersta glaset i värmedörrar är som standard Stippolyte dekorationsglas. Balkong- och terrassdörrarna har klara glas.



LÅSHUS, LÅNGA SPANJOLETTER OCH TILLBEHÖR

- Låshus till gångdörr: ABLOY LC102 etc. väljs enligt dörrrens användningsändamål
- Säkerhetslåshus: ABLOY 4181
- Lång spanjolett FIX S3105 låsbar, med spärranordning
- Flerfunktionsspanjolett FIX S4117, med spärranordning

NYCKELCYLINDRAR

- Till gångdörr ABLOY CY001 Classic, Sento, med Exec-nyckel enligt val, också för långa och flerkfunktionsspanjoletter
- Nyckelcylindrar till säkerhetslås ABLOY CY060 eller enligt val

TILLBEHÖR

- Sparkplåtar, dörrögon, brevinkast, persienner och andra tillbehör enligt ditt val



Klar



Stippolyte

Av trycktekniska skäl är färgåtergivningen inte helt exakt!

RR11

RR37

RR36

RR35

RR34

R29

RR750

RR32

RR31

RR30

RR26

RR24

RR23

RR22

RR21

NCS 0502-Y

DÖRRKONSTRUKTIONER



Värmeytterdörr 70 mm

Lammins 70 mm starka värmeytterdörr

Väderbeständig HDF-skiva, aluminiumförstärkning och stödsnitt på båda sidorna. Dubbelskumstruktur och EPS-isolering. I tröskeln nötbäständig täcklist i aluminium och i tröskelnns främre list ett praktisk snap-in-fäste för fastsättning av tröskelplåten.

Lammins 90 mm starka PLUS-värmeytterdörr

Väderbeständig HDF-skiva, aluminiumförstärkning och stödsnitt på båda sidorna. Dubbelskumstruktur och EPS-isolering. I tröskeln nötbäständig täcklist i aluminium och i tröskelnns främre list ett praktisk snap-in-fäste för fastsättning av tröskelplåten. Av värmedörrkonstruktionen på 90 mm finns också ljudisolerings- och brandisoleringskonstruktioner.



Värmeytterdörr 90 mm



Balkongdörr EPO-A 80 mm

Lammins 80 mm starka utåtgående EPO-A-balkong- och terrassdörr

Ramträstommen tillverkad genom limning med fingerskarvade lameller är marknadens starkaste. Ventilerat aluminiumöverdrag fäst med hållbara aluminiumfästen. 3K-glasning och EPS-isolering. I tröskeln nötbäständig täcklist i aluminium och i tröskelnns främre list ett praktisk snap-in-fäste för fastsättning av tröskelplåten.

Lammins 70 mm starka utåtgående träklädda EPO-A balkong- och terrassdörr

Ramträstommen tillverkad genom limning med fingerskarvade lameller är marknadens starkaste. Panelen har ytbehandlats före monteringen. 3K-glasning och EPS-isolering. I tröskeln nötbäständig täcklist i aluminium och i tröskelnns främre list ett praktisk snap-in-fäste för fastsättning av tröskelplåten.



Balkongdörr EPO 70 mm



Balkongdörr SEPO 80 mm

Lammins 80 mm starka SEPO-A inåtgående balkong- och terrassdörr

Marknadens starkaste ramträstomme tillverkad genom limning med fingerskarvade lameller. Ventilerat aluminiumöverdrag fäst med hållbara aluminiumfästen. 3K-glasning och EPS-isolering. Tröskeln av laserad björk.

Lammins 80 mm starka REPO-A inåtgående dörr till fransk balkong

Ramträstommen tillverkad genom limning med fingerskarvade lameller är marknadens starkaste. Ventilerat aluminiumöverdrag fäst med hållbara aluminiumfästen. 3K-glasning och EPS-isolering. Tröskelnns stormlist och vattenavledningslist av hållbart aluminium.



Balkongdörr REPO 80 mm


DÖRRMÅTT

I dörrens dimensionering används modulmått enligt RT-kartoteket, till exempel 10M x 21M (100 x 210 cm) eller kundinriktad dimensionering.

I den kundinriktade dimensioneringen är karmens bredd och höjd ca 20 mm smalare än öppningens mått och avrundade till hela 10 mm.

Karmdjupen är standardmått: på värmedörrar 121, 135, 165 och 190 mm och på aluminiumklädda dörrar 131, 145, 175 och 200 mm och på inåtgående dörrar 93 mm. I balkong- och terrassdörrar dimensioneras de nedre kanterna på dörrens och det intilliggande fönstrets glasöppningar till samma nivå.

När dörrarna dimensioneras på ett kundinriktat sätt behöver man inte göra dyra stomändringar eller ändra storleken på öppningarna. Rätt dimensionering möjliggör en bra och pålitlig tätning mellan dörren och öppningen.



Monteringsinstruktioner, garantivillkor och vårt omfattande modellsortiment hittar du i Lammin Ovistudio på www.ovistudio.fi.

GÖR SÅHÄR!

1. Mät dörröppningens bredd och höjd.
2. Subtrahera 20 mm från bredden och höjden och avrunda måttet till närmaste 10 mm = den nya karmens bredd och höjd.
3. Välj lämpligt karmdjup.
4. Välj dörrtyp och färger.
5. Mät på balkong- och terrassdörrarna glasöppningens höjd från ovensidan av det intilliggande fönstrets karm till ljusöppningens nedre kant eller ange önskat mått.
6. Ta reda på om du behöver ett skyddsglas.
7. Välj låstyp. Till huvuddörren rekommenderar vi LC102- eller ett annat gånglåshus.

Alternativ i balkong- och terrassdörrar utöver gånglåshus är lång eller flerfunktionsspanjolett.
8. Välj ytbeslag och nyckelcylindertyp.
9. Gör beställningen till din Lammin Fönster och Dörrar-försäljare.

REFERENSER



Hotell Torni, Tammerfors



Lokstallet, Hotell Torni, Tammerfors



Trikookuja, Tammerfors



Nya Barnsjukhuset, Helsingfors



Tampereen Sähkölaitos, Tammerfors



Kampens köpcentrum, Helsingfors



Eremitagets restaurerings- och lagercentral




HOAS, Helsingfors



Pertulan Erityisammattikoulu, Tavastehus



Linna Golf, Tavastehus



TAYS, Tammerfors



Mattby skolcentrum, Esbo



Ämbetshuset, Kotka



FPA, Åbo



Ohjelmakaari, Jyväskylä



Meri-Porin yhtenäiskoulu, Björneborg



Nekala-skolan, Tammerfors



Koukkuniemi ämbetshus, Tammerfors



Mårtensdals tenniscenter, Esbo



Servicehus, Kangasniemi





Fönster och dörrar

Sakta men säkert går det framåt

Tillverkningen av Lammins dörrar och fönster börjar redan i den bekanta närliggande skogen. Egenskaperna hos långsamt växande furu som har härdats av finländska förhållanden är ideala för dörrar och fönster. Därför är Lammins fönster och dörrar det naturliga valet till alla finländska hus.

**Fönsterfabrik/
Försäljningsutställning
Lammin Ikkuna Oy**

Paarmamäentie 2
FI-16900 Lammi
Tel. +358 10 8411 700

**Försäljnings-
utställning
Esbo**

Vallbergsgatan 1
FI-02650 Esbo
Tel. +358 10 8411 702

**Dörrfabrik/
Försäljningsutställning
Virepuu Oy**

Hallitie 15
FI-51200 Kangasniemi
Tel. +358 10 8411 700

myynti@lammin.fi

www.lammin.fi



**Pålitlig
Partner** ✓

