
LAMMIN®
Fönster och dörrar
VÄRMEYTTERDÖRRAR
BALKONG- OCH TERRASSDÖRRAR
SKJUTDÖRRAR
PARDÖRRAR OCH REGELDÖRRAR
LJUDISOLERANDE DÖRRAR
BRANDDÖRRAR
www.lammin.fi

Välkomna till en modern dörr- och fönstervärld!

Pro Studio hjälper att välja ytterdörr och fönster i den faktiska miljön.



Pro Studio

Pro Studio är en app som hjälper dig att välja ytterdörr och fönster genom att visa dem i bild i den faktiska miljön. Pro Studio bygger på förstärkt verklighet och gör att du kan se ditt hem med nya dörrar eller fönster.
Justera färg, hänthet och inställningar. I appen kan du också enkelt spara de bilder du skapar och lägga till dem i ett galleri för jämförelse. När du har hittat den du gillar kan du skicka en offertförfrågan direkt till fabriken med en enkel knapptryckning.

Du kommer att få ett anbud inom en vecka. Pro Studio kan laddas ner från App Store och Google Play.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Ovi- och Ikkunastudio

Lammin Ovistudio och Ikkunastudio fungerar bäst på en stor skärm, men fungerar även på mobilen.
I studion kan du se dörr- och fönstermodeller, ändra färger, få tillgång till produktinformation, dokumentation och ett bildgalleri. När du har hittat det du gillar kan du kontakta en säljare eller klicka dig vidare till vår webbshop.

Vi önskar dig trevliga stunder i Lammins moderna dörr- och fönstervärld!



KVALITET SOM STRÄCKER SIG DJUPARE ÄN YTAN.

Hur känner man igen en bra dörr? På Lammin-logotypen. Även om dörrar ytligt sett kan se likadana ut, avslöjar en närmare titt skillnaderna. Du kan alltid lita på kvaliteten hos Lammin-dörrar i alla situationer, eftersom de ser bra ut även i ljuset av fakta:

97%

Den högsta inhemska andelen i branschen

Lammins fönster och dörrar tillverkas i Finland. Den inhemska andelen är hela 97 %.

0,5%

Minst reklamationer

Bevisligen den produkt och tjänst på marknaden som reklameras minst.

Den mest hållbara på marknaden

Den unika konstruktionen av Lammins ramträdörrar är den mest hållbara på marknaden. Det är därför vi ger ramträdörren upp till 10 års garanti på korsmåttet.

Skräddarsydd för ditt hem

Hus är individuella, precis som fönster och dörrar. Vår planeringstjänst hjälper dig att välja ut de bästa fönstren och dörrarna för just dina behov. Måttbeställningstjänsten levererar produkter som är exakt måttanpassade.

92%

Rekommendationsprocent

Tillförlitlighet och rekommendation är starkt sammankopplade. Av våra kunder är 92 % redo att rekommendera Lammin dörrar och fönster.

Med respekt för natu-

Vi agerar ansvarsfullt med respekt för naturen och skyddar miljön. Överskottsvirke omvandlas till träenergi. Allt återvinningsbart avfall återvinns.

Virepuu Oy tillverkar Lammin-dörrar av finländska råvaror och med finländsk arbetskraft. Vår kvalitet garanteras av över 35 års erfarenhet av tillverkning av trädörrar. Vårt sortiment omfattar energieffektiva ytterdörrar, balkong- och terrassdörrar, ljudisolerande dörrar och branddörrar - alla tillverkade enligt kundens specifikationer!

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Värmebevarande Lammin-kvalitetsdörrar för husbyggare och renoverare

Lammins dörrar erbjuder ett brett utbud av energieffektiva, väderbeständiga och säkra dörrmodeller just för ditt hem. Lammins dörrkonstruktioner är utformade och konstruerade för att hålla i många år med representativt utseende, enkelt underhåll och tillförlitlighet.

Våra dörrar lämpar sig för både nybyggnation och renovering. Dörrarna tillverkas enligt karmmått med 10 mm:s delning, så att du alltid hittar en dörr i rätt storlek för ändamålet i vårt sortiment. Lammins ytterdörrar tillverkas på systerbolaget Virepuus fabrik i Kangasniemi.

Lammin-produkterna är förstahandsvalet som dörrar för dem som bryr sig om kvalitetsbyggande och -renovering, ansvarsfull konsumtion och finländskt arbete.

När du behöver måttanpassnings- eller monteringstjänster, vänligen kontakta oss - kontaktuppgifter på www.lammin.fi.







En dörr också helt efter egna ritningar!

Om du inte hittar den modell du söker kan du kontakta oss och presentera din egen idé!
Vi kan också tillverka dörrar enligt din design. Tillsammans planerar vi färg, mönster, öppningar och beslag för dina dörrar.

Standardsortimentet av termiska ytterdörrar

I vårt breda sortiment av dörrar är det lätt att hitta rätt modell och färg för ditt hem. Utformningen och färgen på din ytterdörr har stor betydelse för det första intrycket man får av ditt hems fasad. Det är också värt att ägna särskild uppmärksamhet åt valet av ytterdörr av ekonomiska skäl: en energieffektiv dörr av god kvalitet betalar sig snabbt tillbaka genom att den omsorgsfullt håller värmen inne.





Tundra 100



Neva 101



Puro 102



Luoto 103



Joki 104



Koto 105



Tupa 106



Kartano 108



Usko 112



Henri 114



Laine 115



Aalto 117

Dörrdimensionerna kan skilja sig från broschyrbilderna på grund av kundanpassade mått.


Horisontti 118


Hete 119


Kari 204


Toivo 301


Aurora 304


Haave 305


Aino 310


Helmi 312


Holvi 313


Peili 314


Hela 315


Aava 316


Noro 401


Rimpi 402


Unelma 403


Vuoksi 404


Ruska 405


Taru 407


Aarre 408


Kuohu 411


Uurre 412


Virta 413


Vuono 414


Koski 415

Dörrdimensionerna kan skilja sig från broschyrbilderna på grund av kundanpassade mått.

Balkong- och terrassdörrar

Lammins stabila balkong- och terrassdörrar lämpar sig för både nybyggen och renoveringsobjekt. Bland dörrarna med yta av aluminium eller målad HDF hittar du lösningar som passar perfekt tillsammans med moderna fönster. I vårt sortiment ingår även inåtgående vädertåliga balkong- och terrassdörrar med aluminiumbeklädnad samt fönsterdörrar.

Ljusöppningens höjd kan väljas enligt måtten på ett intilliggande fönster, och dörrens höjd och bredd kan väljas enligt objektet i steg på 10 mm. Lammin-dörrarna har ett brett utbud av färg-, glas- och låsalternativ att välja mellan beroende på kraven på platsen.

Vi hjälper gärna till med att välja rätt dörrmodell och tillbehör.




ELE-PO1


EPO-A


EPO paneldörr


EPO-A helglas


SEPO-A öppnas inåt

Läs mer lammin.fi!

Varför välja Lammin balkong- och terrassdörrar?

- Ett brett urval dörrmodeller med yta i trä och aluminium
- Mångsidigt utbud av tillbehör och anpassningsmöjligheter
- Pålitliga och hållbara dörrar utvecklade för nordiska väderförhållanden
- Balkong- och altandörrar som passar alla fastigheter
- Terrassdörr med ytbeklädnad i aluminium och 10 års garanti på tvärmåttet

Skjutdörrar

En skjutdörr är ett praktiskt val - en funktionell och representativ dörr för t.ex. en terrass eller balkong. Lammins skjutbara glasdörr släpper in mycket ljus och gör det enkelt att förena utomhus och inomhus. Skjutdörren är också idealisk för trånga utrymmen: den kräver inte samma öppningsutrymme som en gångjärnsdörr. Tack vare den mycket stora glasytan släpper glasskjutdörren in mycket naturligt ljus och skapar en känsla av rymd i varje rum. Bredvid en skjutbar glasdörr kan du välja fasta eller öppningsbara fönster, som har samma tekniska egenskaper som skjutdörrarna och designmässigt passar till dem.

Lammin-dörrsortimentet omfattar två skjutdörrar i glas med träramar: ILOA-dörren med aluminiumyta och ILO-dörren med träyta. Skjutdörrarnas formspråk är stilrent och tidlöst elegant, och deras tätningar är utformade för att stänga ute kyla och buller även under krävande förhållanden. Det är därför våra skjutdörrar har maximal energieffektivitet. Skjutdörrarna kan anpassas på olika sätt, t.ex. med olika ytbehandlingar.



Varför lönar det sig att välja en Lammin-skjutdörr?

- Hållbar och elegant design
- Förenar bostadens inomhus- och utomhusutrymmen på ett representativt sätt
- Lämpar sig i synnerhet som balkong- eller terrassdörr
- Kan anpassas exempelvis med olika färger eller ytbehandlingar
- Skjutdörrar i samma beställning som övriga dörrar och fönster



Pardörrar och regeldörrar

Pardörrar är lämpliga för entrén till ett robust hus. Dörrarna kan vara symmetriska eller asymmetriska och tillverkas efter kund- eller standardmått. Det står dig fritt att göra en dubbeldörr av två dörrar och välja färg, glas och beslag efter eget tycke och smak. En pardörr med helglas är idealisk för en terrass - när den öppnas är den fria passagen mer än två meter. En pardörr i trä passar utmärkt i en traditionell miljö eller kanske i en sommarbostad. En pardörr passar också bra i ett varmt förråd eller garage, där en bred öppning är en praktisk lösning. Vi har ett sortiment av färdiga regeldörrmodeller för användning i anslutning till ytterdörrar.





407 med regeldörr



EPO-A-dörrar som pardörrar



117-dörrar som pardörrar



LE-U



LE-1LM



LE-1LK



LE-UU2

Läs mer lammin.fi!

En pardörr med regeldörr är ett bra val för att den inte bara är praktisk, utan även representativ. Regeldörren kan monteras i dörröppningen antingen fast eller öppningsbar.

Ljudisolerande dörrar

Bland Lammins ljudisolerande dörrar hittar du en högpresterande och testad dörr för bullerdämpning oavsett varifrån ljudet kommer. Dessa modeller tillverkas också utgående från dina behov - storlek, färg och utrustning efter eget val. Ljudisolerade dörrar finns även som aluminiumbeklädda altan- och balkongdörrar. När du vill hålla ljudet ute och värmen inne är en Lammin-dörr det rätta valet.

Ljudisolering upp till Rw 45 dB för massiva dörrar och Rw 42 dB för glasdörrar!



EPO-A 41 dB



DB101



DB102



DB105



DB115



DB315



DB404

Branddörrar

En branddörr skyddar ditt hem och omgivningen mot brandskador.
Även om byggbestämmelserna inte kräver att du köper en branddörr, är det ett bra val för brandsäkerheten.
Brandsäkerhetskraven uppfylls av Lammin EI30-sortiment av dörrar, som är CE-märkta. Dörrarna med glasfönster tillverkas med 3K-glas, vilket ger dem särskilt goda värmeisolerande egenskaper.
Du kan välja en dörr med glasfönster eller en solid dörr samt den färg och de beslag du vill ha från vårt breda sortiment.
Välj en säker, praktisk och hållbar Lammin-dörr.

Läs mer lammin.fi and ovistudio.fi!



EI30 100



EI30 101



EI30 102



EI30 104



EI30 114

Beslag och tillbehör

Till Lammin-dörrarna har du ett bra urval av stiliga och stadiga ytbeslag att välja mellan.
Vi monterar alltid på plats de beslag som du önskat att ska ingå i leveransen. Av oss får du också låscylindrarna och låsen färdiga – dörrarna i ditt hus är serielagda för samma nyckel.
Om du bara behöver förnya en dörr, så levererar vi på din beställning en dörr som serielagts för din egen nyckel.

LÅSHUS, LÅNGA SPANJOLETTER OCH TILLBEHÖR

- Låshus till gångdörr:
  ABLOY LC102 etc. väljs enligt dörrens användningsändamål
- Säkerhetslåshus: ABLOY 4181
- Lång spanjolett FIX S3105 låsbar, med spärranordning
- Bearbetningar av ellås och karmöverföring samt rörledning till Dörrkarmen
- Yale Doorman och Yale Linus installerade

Ytbeslagen monterade!

LÅSCYLINDRAR

- Till gångdörr Abloy CY001 Easy
- Serielagd till kundens nyckel
  Abloy CY001 Easy, Classic, Sento eller Exec
- Låscylindrar till säkerhetslås ABLOY CY060 eller efter val

TILLBEHÖR

- Sparkplåtar, dörrögon, brevinkast, persienner, dörrklockor och andra tillbehör efter eget val



Yale Doorman L3














Färger och glasning

Dörrarna kan anpassas med olika färger och ytbehandlingar. I regel målas dörrarna i den färg eller de färger som kunden väljer. Dörrens ut- och insida kan målas i olika färger.
När det gäller trädörrar (t.ex. altandörrar med paneler) kan trädelarna lasyrbehandlas och lackeras.

Nedan finns några exempel på kulörer enligt grundkulörkartan och några exempel på lasyrbehandlade modeller. Om du inte hittar en kulör som du gillar i baskulören finns alla kulörer i RR- och RAL-kulörerna tillgängliga. Vår vita standardkulör är NCS S 0502-Y.

Färgkulörer



Lasyrbehandlingar



Av trycktekniska skäl kan färgerna avvika från de faktiska färgerna! Kontrollera färgen exempelvis i färgschemat!

GLASELEMENT

- Alla dörrars glas är 3K-glaselement.
  På beställning fås tonade glas, solskyddsglas och olika slags dekorationsglas.
- Säkerhetsglas enligt kundens beställning antingen av härdat glas eller laminerat glas (standardleverans utan skyddsglas).
- Det mellersta glaset i värmedörrar är som standard Stippolyte dekorationsglas. Balkong- och terrassdörrarna har klara glas.


Kirkas


Stippolyte



Dörrkonstruktioner



Värmeytterdörr 70mm

Lammins 70 mm tjocka värmeytterdörr

Väderbeständig HDF-skiva, aluminiumförstärkning på båda sidorna. Dubbelstomkonstruktion och EPS-isolering. I tröskeln en slitstark täcklist i aluminium och i tröskelns främre list ett praktiskt snap-in-fäste för fastsättning av tröskelplåten.

Lammins 90 mm tjocka PLUS-värmeytterdörr

Väderbeständig HDF-skiva, aluminiumförstärkning på båda sidorna. Dubbelstomkonstruktion och EPS-isolering. I tröskeln en slitstark täcklist i aluminium och i tröskelns främre list ett praktiskt snap-in-fäste för fastsättning av tröskelplåten. Av värmedörrkonstruktionen på 90 mm finns det också ljudisolerings- och brandisoleringskonstruktioner.



Värmeytterdörr PLUS 90mm



Balkongdörr EPO-A 80mm

Lammins 80 mm tjocka utåtgående EPO-A-balkong-och terrassdörr

Ramträstommen som är tillverkad genom limning med fingerskarvade lameller är marknadens starkaste. Ventilerat aluminiumöverdrag fäst med hållbara aluminiumfästen. 3K-glasning och EPS-isolering. I tröskeln en slitstark täcklist i aluminium och i tröskelns främre list ett praktiskt snap-in-fäste för fastsättning av tröskelplåten.

Lammins 70 mm tjocka utåtgående EPO-balkong- och terrassdörr

Ramträstommen som är tillverkad genom limning med fingerskarvade lameller är marknadens starkaste. Panelen har ytbehandlats före monteringen. 3K-glasning och EPS-isolering. I tröskeln en slitstark täcklist i aluminium och i tröskelns främre list ett praktiskt snap-in-fäste för fastsättning av tröskelplåten.



Balkongdörr EPO 70mm



Balkongdörr SEPO 80mm

Lammins 80 mm tjocka SEPO-A inåtgående balkong- och terrassdörr

Ramträstommen som är tillverkad genom limning med fingerskarvade lameller är marknadens starkaste. Ventilerat aluminiumöverdrag som är fäst med hållbara aluminiumfästen. 3K-glasning och EPS-isolering. Tröskeln är av laserad björk.

Lammins 80 mm tjocka REPO-A inåtgående dörr till en fransk balkong

Ramträstommen som är tillverkad genom limning med fingerskarvade lameller är marknadens starkaste. Ventilerat aluminiumöverdrag som är fäst med hållbara aluminiumfästen. 3K-glasning och EPS-isolering. Tröskelns stormlist och vattenavledningslist av hållbart aluminium.



Balkongdörr REPO 80mm

Dörrmått

I dörrarnas dimensionering används modulmått enligt RT-kartoteket, till exempel 10M x 21M (100 x 210 cm) eller kundinriktad dimensionering.

I den kundinriktade dimensioneringen är karmens bredd och höjd ca 20 mm smalare än öppningens mått och avrundade till hela 10 mm. Karmdjupen är standardmått: på värmedörrar 121, 135, 165 och 190 mm och på aluminiumklädda dörrar 131, 145, 175 och 200 mm och på inåtgående dörrar 93 mm. I balkong- och terrassdörrar anpassas de nedre kanterna på dörrens och det intilliggande fönstrets glasöppningar till samma nivå.

När dörrarna dimensioneras på ett kundinriktat sätt behöver man inte göra dyra stomändringar eller ändra storleken på öppningarna. Rätta mått möjliggör en bra och pålitlig tätning mellan dörren och öppningen.

GÖR SÅ HÄR!

1. Mät dörröppningens bredd och höjd.
2. Subtrahera 20 mm från bredden och höjden och avrunda måttet till närmaste 10 mm = den nya karmens bredd och höjd.
3. Välj lämpligt karmdjup.
4. Välj dörrtyp och färger.
5. Mät på balkong- och terrassdörrarna glasöppningens höjd från ovansidan av det intilliggande fönstrets karm till ljusöppningens nedre kant eller ange önskat mått.
6. Ta reda på om du behöver skyddsglas.
7. Välj låstyp. Till huvuddörren rekommenderar vi LC102- eller ett annat gånglåshus.

   Alternativ i balkong- och terrassdörrar är utöver gånglåshus en lång spanjolett.
8. Välj ytbeslag och låscylindertyp.
9. Gör beställningen till din Lammin Fönster och Dörrar-försäljare.

Monteringsinstruktioner, garantivillkor och vårt omfattande modellsortiment hittar du på vår webbplats.

Läs mer lammin.fi och ovistudio.fi!





LAMMIN®

Fönster och dörrar

Från nordliga skogar till nordliga hem.
Lammins dörrar erbjuder ett brett utbud av energieffektiva, väderbeständiga och säkra dörrmodeller för ditt hem. Lammins dörrar är konstruerade och tillverkade för att hålla i många år med representativt utseende, enkelt underhåll och tillförlitlighet.

För oss på Lammi är inhemskhet, kvalitet och miljö frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill göra gott för miljön genom att utveckla vår egen verksamhet. Vi är fast beslutna att vara koldioxidneutrala år 2035. Redan idag produceras all el- och värmeenergi som används i vår dörrproduktion av förnybara resurser.

Lammins produkter är förstahandsvalet som dörrar för dem som bryr sig om kvalitetsbyggande och -renovering, ansvarsfull konsumtion och finländskt arbete.

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

myynti@lammin.fi www.lammin.fi

Fönsterfabrik/ Försäljningsutställning
Lammin Ikkuna Oy
Paarmamäentie 2
16900 Lammi
Tel. 010 8411 700

Försäljningsutställning
Espoo
Vallikallionkatu 1
02650 Espoo
Tel. 010 8411 702

Dörrfabrik/ Försäljningsut-ställning
Virepuu Oy
Hallitie 15
51200 Kangasniemi
Tel. 010 8411 700

Följ oss